

Componentes

Nº do item	Descrição		
1	Base 504 - Neoenergia		
2	Porca M6		
3	Bucha M6 com furo passante		
4	Parafuso M6 x 12 - cabeça cilíndrica		
5	Arruela M6		
6	Suporte do medidor de energia - 503		
7	Parafuso AA 3,5 x 9,5 mm		
8	Parafuso AA 4,2 x 16 mm		
9	Base 505, com orelha e furos, padrão Neoenergia	1	
10	Suporte DIN		
11	Tubete curto de 3/4"		
12	Porca para tubete de 3/4"		
13	Tampa 504 com visor de vidro (545)		
14	Vedação do visor da tampa		
15	Vidro do visor da tampa		
16	Moldura do visor		
17	Parafuso AA CC FPH 2.9 x 6,5 mm		
18	Tampa do lacre		
19	Grampo 11x33 sem dobra		
20	Tampa 505, com orelha		
21	Tampa de acesso ao disjuntor		
22	Grampo 11x22 em J		
23	Parafuso M6 x 10		
24	Parafuso para plástico, fenda Phillips, 5x12		

 203 ± 2

Observações:



Se não especificado: Dimensões em milímetros; Tolerâncias: Linear: 2 mm; Angular: 1°.



Caixa monofásica de policarbonato com medição e proteção individualizada Ref.: 545+505, padrão Neoenergia

	Nome	Assinatura	Data
Projeto	Claudio Carvalho		09/10/2023
Aprovação			
Qualidade			

Material:

- Base / corpo em policarbonato, na cor preta ou cinza;
- Suportes em policarbonato, na cor preta ou cinza; Tampas em policarbonato incolor (cristal); Partes metálicas em aço inox ou latão.

Esse produto poderá ser alterado, conforme necessidade de adequação de projeto.

Desenho: Conjunto 545-505 Neoenergia Escala: 1:4 Folha: 1 de 1 Revisão: 01